

Posologia

Uso oral.

Este medicamento não pode ser partido, aberto ou mastigado.

Posologia do Cafeína + Paracetamol

Adultos e crianças acima de 12 anos

2 comprimidos de 6 em 6 horas. Não exceder o total de 8 comprimidos, em doses fracionadas, em um período de 24 horas.

Duração do tratamento

Depende do desaparecimento dos sintomas.

Indicações do produto

Cafeína + Paracetamol é indicado em para o alívio sintomático de dores de cabeça, sendo também útil para a redução da febre e para o alívio temporário de dores leves a moderadas, tais como:

Dores associadas a gripes e resfriados comuns;

Dor de dente;

Dor nas costas;

Dores musculares;

Dores associadas a artrites;

Cólicas menstruais.

Contra Indicações

fórmula.

Este medicamento é contraindicado para menores de 12 anos de idade.

Efeitos Colaterais

Raramente se observaram reações de hipersensibilidade, mas se isto ocorrer deve-se interromper a administração da droga.

Não há estudos controlados com placebo suficientes para a combinação de paracetamol e cafeína.

Muito raramente, foram relatados os seguintes efeitos adversos:

Aumento das transaminases;

Reações anafiláticas;

Hipersensibilidade;

Insônia;

Tonturas;

Palpitações;

Taquicardia;

Erupções;

Erupções pruriginosas;

Urticária.

Em casos de eventos adversos, notifique ao Sistema de Notificações em Vigilância Sanitária – NOTIVISA ou para a Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal.

DCB-Denominação Comum Brasileira

01642 + 06827.