

#### **Posologia**

A dose usual é de 1 a 2 drágeas por dia, após as refeições; se necessário, a dose pode ser aumentada até 3 drágeas por dia. As drágeas devem ser ingeridas inteiras com um pouco de água.

#### **Indicações do produto**

Castanha da Índia + Miroton + Rutosídeo é indicado para:

Tratamento prolongado de todos estados de estase venosa, como, por exemplo, varizes, síndrome pós-trombótica, hemorróidas, edemas estáticos, particularmente durante a gravidez e em profissões que obriguem a permanência constante em pé;

Tratamento da tromboflebite após a melhora dos sintomas inflamatórios agudos, com o objetivo de evitar recaídas;

Perturbações circulatórias periféricas, como, por exemplo, braquialgias parestésicas noturnas, perturbações circulatórias climatéricas, câibras noturnas;

Úlcera de perna, particularmente no tratamento de manutenção das úlceras crônicas;

Profilaxia de trombozes e embolias em cirurgias.

#### **Contra Indicações**

Castanha da Índia + Miroton + Rutosídeo é contraindicado a pacientes com Hipersensibilidade aos componentes da fórmula.

#### **Efeitos Colaterais**

Ainda não são conhecidas a intensidade e frequência das reações adversas.

#### **DCB-Denominação Comum Brasileira**

Não tem