

Posologia

Retire a tampa do frasco puxando-a para cima.

Com o frasco voltado para cima na posição vertical, posicione os dedos indicador e médio entre o bico dosador.

Cada nebulização libera pequena quantidade da solução em spray.

Coloque o frasco na narina e pressione os dedos indicador e médio para baixo. Repita o procedimento na outra narina.

Tampe o frasco e guarde-o na embalagem original.

Uso nasal.

Adultos

Uma ou duas nebulizações/instalações nasais várias vezes ao dia, principalmente à noite, ao deitar ou a critério médico, até o desaparecimento dos sintomas.

Crianças (3 a 12 anos)

Duas nebulizações/instalações nasais, 3 vezes ao dia, ou a critério médico.

Indicações do produto

Cloreto de Sódio é um descongestionante nasal, indicado para congestão nasal, obstrução nasal e nariz entupido.

Contra Indicações

Este medicamento é contraindicado a pessoas com hipersensibilidade conhecida aos componentes da fórmula.

Este medicamento é contraindicado para menores de 3 anos.

Efeitos Colaterais

Ainda não são conhecidas a intensidade e a frequência de reações adversas específicas a este medicamento, devido à ausência de relatos científicos.

No início do tratamento podem ocorrer quadros de irritação no local da aplicação, como por exemplo, queimação ou coceira da mucosa nasal. Estes sintomas desaparecem com a suspensão do tratamento.

Em casos de eventos adversos, notifique ao sistema de Notificação em Vigilância Sanitária NOTIVISA, disponível em www.anvisa.gov.br/hotsite/notivisa/index.htm ou para a Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal.

DCB-Denominação Comum Brasileira

Não tem