

Cobalamina Cronoativa

Posologia

uso injetável intramuscular. Este medicamento deve ser administrado somente pela via recomendada para evitar riscos desnecessários. Cobalamina Cronoativa deve ser aplicado somente por profissional da saúde qualificado.

As administrações devem ser exclusivamente por via intramuscular, com intervalos de 3 a 7 dias, em tratamentos por ciclos de 3 ou mais semanas. As variações no ritmo das administrações e na duração do tratamento devem ser indicadas por exclusivo critério médico.

Indicações do produto

Cobalamina Cronoativa está indicada nas artropatias (reumática); nas neurites; nas nevralgias em geral; no tratamento da anemia perniciosa; no tratamento e profilaxia das deficiências vitamínicas (estados carências de vitamina B12); casos de nutrição inadequada ou má absorção intestinal; dietas não habituais como as vegetarianas, macrobióticas, de obesidade; como aporte suplementar nas seguintes circunstâncias (estresse ou infecção prolongada, doença renal, tumores malignos do pâncreas e intestino, insuficiência hepática e etilismo com cirrose, crescimento excessivo de bactérias no intestino delgado, diarreia persistente), e em todos os casos em que é oportuno o emprego de vitamina B12 em doses elevadas com efeito prolongado.

Contra Indicações

Este medicamento não deve ser usado por pacientes com hipersensibilidade aos componentes da fórmula e em pacientes com doença de Leber (doença óptica hereditária).

Este medicamento é contraindicado para crianças.

Efeitos Colaterais

Reação incomum ($> 1/1.000$ e $< 1/100$)

Diarreia, manifestações cutâneas e hipocalemia.

Reação rara ($> 1/10.000$ e < 1.000)

Rash cutâneo, pruridos ou sibilos após a administração parenteral. Nestes casos é importante a atenção médica tendo em vista a possibilidade de reação alérgica.

Ao classificar a frequência das reações, utilizar os seguintes parâmetros:

Frequência das Reações Adversas

$> 1/10$ ($> 10\%$)

Muito comum

$> 1/100$ e $< 1/10$ ($> 1\%$ e $< 10\%$)

Comum (frequente)

$> 1/1.000$ e $< 1/100$ ($> 0,1\%$ e $< 1\%$)

Incomum (infrequente)

$> 1/10.000$ e < 1.000 ($> 0,01\%$ e $< 0,1\%$)

Rara

$< 1/10.000$ ($< 0,01\%$)

Muito rara

Em casos de eventos adversos, notifique ao Sistema de Notificação de Eventos Adversos a Medicamentos - VIGIMED, disponível em <http://portal.anvisa.gov.br/vigimed>, ou para a Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal.

DCB-Denominação Comum Brasileira

Não tem