Glutamato de Cálcio + Glutamina + Fosfato de Ditetraetilamônio + Vitamina B6

Posologia

Via oral.

Os comprimidos devem ser ingeridos sem mastigar, com líquido suficiente para engolir.

Posologia

A posologia é de 2 a 4 comprimidos de Glutamato de cálcio + Glutamina + Fosfato de Ditetraetilamônio + Vitamina B6 (substâncias ativas) ao dia, ou mais, antes das refeições ou a critério médico.

Este medicamento não deve ser partido ou mastigado.

Indicações do produto

Este medicamento é um suplemento vitamínico e mineral destinado ao tratamento de doenças crônicas e convalescença.

Contra Indicações

Glutamato de cálcio + Glutamina + Fosfato de Ditetraetilamônio + Vitamina B6 (substâncias ativas) não deve ser utilizado por pacientes com hipersensibilidade a quaisquer componentes da fórmula.

Efeitos Colaterais

Ainda não são conhecidas a intensidade e a frequência das reações adversas.

Em casos de eventos adversos, notifique ao Sistema de Notificações em Vigilância Sanitária - NOTIVISA, disponível em www.anvisa.gov.br/hotsite/notivisa/index.htm, ou para a Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal.

DCB-Denominação Comum Brasileira

NAO TEM