

Posologia

Transpulmin Xarope Adulto
Adultos e crianças maiores de 12 anos
15mL (200mg) a cada 4 horas.

Crianças de 6 a 12 anos
7,5mL (100mg) a cada 4 horas.

Crianças de 2 a 6 anos
5mL (66,7mg) a cada 4 horas.

O limite máximo diário de administração do medicamento para adultos e crianças maiores 12 anos é de 2400mg/dia, para crianças de 6 a 12 anos é de 1200mg/dia e para crianças de 2 a 6 anos é de 600mg/dia.

Transpulmin Xarope Infantil
Crianças de 6 a 12 anos
15 ml (100 mg) a cada 4 horas.

Crianças de 2 a 6 anos
7,5 ml (50 mg) a cada 4 horas.

O limite máximo diário de administração do medicamento para crianças de 6 a 12 anos é de 1200 mg/dia e para crianças de 2 a 6 anos é de 600 mg/dia.

Indicações do produto

A Guafenesina xarope é um expectorante destinado ao tratamento da tosse em gripes e resfriados.

Contra Indicações

A Guafenesina xarope é contraindicado para uso por pacientes alérgicos a Guafenesina ou aos demais componentes do medicamento.

A Guafenesina é considerada insegura para pacientes com porfíria, pois apresentou-se porfirigênica em animais.

Este medicamento é contraindicado para menores de 2 anos de idade.

Efeitos Colaterais

Reação muito rara (< 1/10.000)

Gastrintestinais

Náuseas;

Vômitos;

Diarréias;

Dor de estômago.

Renais

Urolitíase (cálculos nas vias urinárias).

Dermatológicos

Erupções cutâneas;

Urticária.

Neurológicos

Dor de cabeça;

Sonolência;

Vertigem.

Em casos de eventos adversos, notifique ao sistema de Notificação em Vigilância Sanitária Notivisa, disponível em www.anvisa.gov.br/hotsite/notivisa/index.htm ou para a Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal.

04545.