

Raiz Padronizada de Rheum Palmatum L.

Posologia

Uso oral. Uso interno.

Utilizar a própria tampa que acompanha o frasco para medir a quantidade do pó a ser administrado.

O pó não deverá ultrapassar as bordas da tampa.

Preparar somente no momento do uso.

Misturar o pó medido na tampa dosadora em 20 mL de água filtrada e fervida.

Administrar à criança logo após sua mistura.

Crianças com idade até 2 meses

Medida de 1 tampa dosadora (36,5 mg/mL), 3 vezes ao dia, respeitando o intervalo mínimo de 4 horas entre as administrações.

De 2 meses a 4 meses

Medida de 1 tampa dosadora (36,5 mg/mL), 4 vezes ao dia, respeitando o intervalo mínimo de 4 horas entre as administrações.

De 4 meses a 6 meses

Medida de 1 tampa dosadora (36,5 mg/mL), 5 vezes ao dia, respeitando o intervalo mínimo de 4 horas entre as administrações.

Limite máximo diário de administração deste produto (1 tampa dosadora contém 730 mg do produto)

Crianças com idade até 2 meses

2.190 mg/dia (3 medidas da tampa dosadora).

De 2 meses a 4 meses

2.920 mg/dia (4 medidas da tampa dosadora).

De 4 meses a 6 meses

3.650 mg/dia (5 medidas da tampa dosadora).

Os produtos tradicionais fitoterápicos não devem ser administrados pelas vias injetável e oftálmica.

Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este produto, procure orientação com seu farmacêutico ou profissional de saúde.

Não desaparecendo os sintomas, procure orientação de seu profissional de saúde.

O produto não é de uso contínuo não havendo a necessidade de suplementação da dose.

Em caso de dúvidas, procure orientação de seu profissional de saúde.

Indicações do produto

Raiz Padronizada de Rheum Palmatum L. é usado tradicionalmente contra dispepsias gastrointestinais (cólicas e prisão de ventre).

Contra Indicações

Crianças com hipersensibilidade a qualquer um dos componentes da fórmula não devem fazer uso do produto.

Raiz Padronizada de Rheum Palmatum L. é contraindicado para crianças com hipersensibilidade e alergia ao Ruibarbo ou outras plantas da família Polygonaceae.

Efeitos Colaterais

Nas doses terapêuticas descritas na posologia não foram observados efeitos adversos.

Informe ao seu profissional de saúde o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do produto. Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento ao consumidor.

Em casos de eventos adversos, notifique ao Sistema de Notificações em Vigilância Sanitária - NOTIVISA, disponível em <http://portal.anvisa.gov.br/notivisa>, ou para a Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal.

DCB-Denominação Comum Brasileira

NAO TEM