Tribulus terrestris

Posologia

Os comprimidos devem ser ingeridos inteiros e com uma quantidade sufciente de água para que possam ser deglutidos.

Posologia do Tribulus terrestris

Administrar um comprimido, via oral, três vezes ao dia, de oito em oito horas.

A dose diária não deve ultrapassar a três comprimidos ao dia.

Este medicamento não deve ser partido ou mastigado.

Indicações do produto

Tribulus terrestris é indicado como regulador hormonal e para aumento da espermatogênese em pacientes que apresentam alterações das funções sexuais devido a uma baixa concentração do hormônio dehidroepiandrosterona (DHEA) no organismo.

Contra Indicações

Hipersensibilidade a substância ativa.

Este medicamento é contraindicado para uso por crianças.

Gravidez

Categoria B de risco na gravidez: "Os estudos em animais não demonstraram risco fetal, mas também não há estudos controlados em mulheres grávidas; ou então, os estudos em animais revelaram riscos, mas que não foram confrmados em estudos controlados em mulheres grávidas.

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica.

Efeitos Colaterais

Pode ocorrer gastrite e refluxo.

Em casos de eventos adversos, notifque ao Sistema de Notifcações em Vigilância Sanitária - NOTIVISA, disponível em http://www.anvisa.gob.br/hotsite/notivisa/index/htm, ou para a Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal.

DCB-Denominação Comum Brasileira

NAO TEM